

Утверждаю:
 Директор по финансам и экономике
 АО «Клинцовский автокрановый завод»
 Никоненко В.Н.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
к автомобильным кранам АО "Клинцовский автокрановый завод"

г. Клинцы, Брянской области
 АО "Клинцовский автокрановый завод"
 ИНН 3203000428
 Т/Факс: 8 (48336) 4-40-87, 4-46-19
 e-mail: op@oaokaz.ru

Срок действия с 01.11.2018г. по 30.11.2018г.

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | Кронштейн | КС-3579.14.050-1 | 3 700 | на а/к на шасси МАЗ | |
| | Штуцер | КС-35719-5.14.008 | 190 | на а/к на шасси МАЗ | |
| | Подкова | КС-35719-7.00.014 | 725 | | |
| 2 | Опора поворотная | КС-4574-17.100-04 | 125 000 | на а/к серии КС-35719,-45...-55713.. | |
| | Гайка | КС-4572.17.003 | 85 | | |
| | Прокладка | КС-4574.17.104-01 | 40 | | |
| | Манжета | КС-4574.17.106-01 | 280 | | |
| | Манжета | КС-4574.17.107-01 | 305 | | |
| | Шайба | КС-45724-5.17.001 | 40 | | |
| | Гайка | КС-65719-1К.17.005 | 250 | | |
| | Шайба | КС-65719-1К.17.006 | 25 | | |
| | 3 | Лебедка (без гидромотора) | КС-55713-1.26.000-02 | 314 000 | |
| | | Полумуфта зубчатая | КС-4572.26.004 | 7 235 | на все краны |
| Кронштейн | | КС-4572.26.008 | 5 120 | | |
| Кожух | | КС-4572.26.320 | 1 100 | | |
| Лента тормозная | | КС-4572.26.370 | 2 870 | на все краны | |
| Полумуфта | | КС-4572А.26.003 | 5 270 | | |
| Кронштейн | | КС-3562А.44.001 | 4 400 | | |
| Барабан (с обработкой) | | КС-55713-1.26.007-4 | 81 200 | | |
| Барабан (с обработкой) | | КС-55713-1.26.007-5 | 83 150 | | |
| Полумуфта зубчатая | | КС-55713-1.26.006 | 14 155 | на все краны | |
| Шкив | | КС-55713-1.26.011 | 8 095 | на все краны | |
| Тормоз | | КС-55713-1.26.700 | 19 800 | | |
| Ограждение | | КС-55713-1.26.701 | 3 800 | | |
| Стойка | | КС-55713-1.26.702 | 150 | | |
| Стойка | | КС-55713-1.26.702-01 | 170 | | |
| Ось | | КС-65713-1.26.001 | 330 | Прижимной ролик | |
| Пружина | | КС-65713-1.26.002 | 1 520 | Прижимной ролик | |
| Пружина | | КС-65713-1.26.002-01 | 1 520 | Прижимной ролик | |
| Ролик в сборе | | КС-65713-1.26.100 | 15 410 | Прижимной ролик | |
| Ролик | | КС-65713-1.26.110-01 | 4 000 | | |
| Кронштейн | | КС-65713-1.26.200 | 1 460 | | |
| Ось | | КС-55713-1.31.002-01 | 450 | | |
| Втулка направляющая | | КС-65713-1.31.201 | 3 030 | | |
| Проставка | | КС-65713-1.31.203 | 1 200 | | |
| Корпус поршня | | КС-65713-1.31.231 | 2 350 | | |
| Шайба | | КС-55713-1К.14.002 | 30 | | |
| Ось | | КС-55713-1К.26.002 | 300 | | |
| Проставка | | КС-55713-1К.26.003 | 50 | | |
| Ролик в сборе | | КС-55713-1К.26.150 | 12 000 | | |
| Кронштейн | | КС-55713-1К.26.300 | 1 300 | | |
| Пластина | КС-55713-1К-4.26.002 | 100 | | | |
| Ролик в сборе | КС-55713-1К-4.26.150 | 13 600 | | | |
| 4 | Ограничитель сматывания каната | КС-55713-1К.27.000 | 14 020 | на а/к КС-35719 | |
| | Ограничитель сматывания каната | КС-55713-1К.27.000-01 | 14 550 | на а/к КС-45... | |
| 5 | Прижимной ролик | КС-55713-1К.27.100 | 10 400 | на все а/к серии | |
| | Пружина | КС-55713-1К.27.002 | 150 | | |
| | Бобышка | КС-55713-1К.27.101 | 1 060 | | |
| | Бобышка | КС-55713-1К.27.102 | 1 060 | | |
| | Вал | КС-55713-1В.28.901 | 10 100 | | |
| | Шестерня | КС-55713-1В.28.902 | 3 050 | | |
| 6 | Механизм поворота | КС-2574-28.100-3-01Г под г/м 112 | 78 950 | для а/к т.м. "Галичанин" | |
| | Механизм поворота | КС-2574-28.100-3-03Г под г/м 56 | 78 700 | для а/к т.м. "Галичанин" | |
| | Механизм поворота | КС-2574-28.100-3 г/м 112 | 79 300 | для а/к т.м. "Клинцы" | |
| | Механизм поворота | КС-2574-28.100-3-02 под г/м 56 | 79 550 | для а/к т.м. "Клинцы" | |
| | Колодка | КС-2574.28.130 | 1 035 | на все а/к | |
| | Крышка | КС-2574.28.172 | 565 | | |
| | Верхняя часть корпуса | КС-2574.28.181 | 11 650 | на все а/к | |
| | Крышка | КС-2574.28.182 | 900 | на все а/к | |
| | Прокладка | КС-2574.28.184 | 15 | | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|----------|---|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Прокладка | КС-2574.28.186 | 15 | |
| | Крышка | КС-2574.28.187-1 | 1 650 | на все а/к |
| | Прокладка | КС-2574.28.188 | 20 | |
| | Вал | КС-2574.28.193 | 2 300 | на все а/к |
| | Втулка | КС-2574.28.196 | 810 | |
| | Нижняя часть корпуса | КС-2574.28.202 | 14 350 | на все а/к |
| | Прокладка | КС-2574.28.206 | 115 | |
| | Вал-шестерня | КС-2574.28.207 | 1 100 | (КС-2574-28.201) |
| | Колесо зубчатое | КС-2574.28.208 | 3 700 | (КС-35716-28.183) |
| | Вал-шестерня | КС-2574.28.214 | 1 350 | (КС-2574-28.173) |
| | Колесо зубчатое | КС-2574.28.215 | 5 950 | (КС-35716-28.197) |
| | Вал-шестерня | КС-2574.28.222 | 1 300 | |
| | Шкив тормозной | КС-2574.28.234 | 2 000 | на а/к пр-ва АО"ГАЗ" |
| | Фланец | КС-2574.28.242 | 4 350 | |
| | Размыкатель тормоза | КС-2574.28.500 | 2 720 | на все а/к |
| | Фланец | КС-35716.28.101-01 | 4 500 | |
| | Шкив тормозной | КС-35716.28.102 | 2 090 | на все а/к |
| | Шестерня | КС-4572.28.101 | 2 210 | |
| | Шестерня | КС-65719-1К.28.101 | 6 000 | |
| | Проушина | Ц51.103 | 7 015 | |
| | Проушина | Ц51.103-1 | 7 015 | |
| | Проушина | Ц51.205 | 6 000 | |
| 7 | Установка кронштейнов и платиков | КС-35719-3.30.050-5 | 531 300 | на УРАЛ16т |
| | Установка кронштейнов и платиков | КС-45719-5А.30.050-2 | 531 300 | на МАЗ 20т |
| | Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-1К.30.050-1 | 531 300 | на а/к г/п 25т |
| | Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-1К-4.30.050 | 575 530 | на а/к г/п 25т |
| | Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-5К-2.30.050 | 531 300 | на а/к г/п 25т |
| | Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-1В.30.050 | 490 100 | |
| | Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-5К-3.30.050-4 | 510 000 | |
| | Скоба | КС-45724-5.30.303 | 1 270 | |
| | Стремянка | КС-55713-3.30.003 | 250 | |
| | Балка | КС-55713-1К.30.300 | 77 910 | |
| | Кожух | КС-55713-5К-3.30.001 | 770 | |
| | Кожух | КС-55713-5К-3.30.001-01 | 770 | |
| | Диск сцепления фрикционный | КС-55713-1К-4.28.305-1 | 685 | |
| | Балка | КС-55713-1К-4.30.300-1 | 92 720 | |
| | Накладка | КС-55713-1К-4.30.101 | 2 460 | |
| | Кожух | КС-65719-3К-1.30.001 | 660 | |
| 8 | Установка выносных опор | КС-55713-1К-4.31.000-01 | 475 000 | на 1к-т |
| | Упор | КС-55713-1К-4.31.001 | 1 700 | |
| | Кронштейн | КС-55713-1К-4.31.050 | 1 950 | |
| | Опора выносная | КС-55713-1К-4.31.500 | 56 200 | на 1К-4 (750) |
| | Опора выносная | КС-55713-1К-4.31.500-01 | 57 350 | на 5К-4 (825, 875) |
| | Опора выносная | КС-35719-3-31.500-2 | 32 850 | на а/к серии КС-35719 |
| | Опора выносная | КС-45724-8.31.500-1 | 43 850 | на МАЗ 20т |
| | Опора выносная | КС-55713-1К.31.000-02 | 161 000 | на 1к-т |
| | Установка выносных опор | КС-55713-1К.31.000-5 | 442 600 | |
| | Проушина | КС-55713-1К.31.001-1 | 660 | Для установки г/цил-ра ГЦА |
| | Втулка | КС-55713-1К.31.002-1 | 420 | Для установки г/цил-ра ГЦА |
| | Шайба | КС-55713-1К.31.003-1 | 25 | Для установки г/цил-ра ГЦА |
| | Шток | КС-55713-1К.31.201 | 10 975 | на а/к серии КС-45719,55713 |
| | Шток | КС-55713-1К.31.201-2 | 6 700 | |
| | Опора выносная | КС-55713-1К.31.500-2 | 47 050 | на а/к серии КС-45719,55713 |
| | Шток | КС-65719-1К.31.205 | 13 100 | |
| | Опора выносная | КС-65719-1К.31.500 | 93 720 | |
| | Опора выносная | КС-65719-3К-1.31.500 | 68 000 | |
| | Опора выносная | КС-65719-5К.31.000-01 | 605 550 | |
| | Кронштейн | КС-65719-5К.31.050 | 2 320 | |
| | Ручка | КС-2574.31.700 | 250 | |
| | Кольцо стопорное | КС-45721.31.203 | 200 | |
| | Кольцо пружинное | КС-45721.31.204 | 105 | |
| | Кольцо защитное | КС-55721.31.204 | 400 | |
| | Ограничитель | КС-3571.34.170 | 85 | на все автокраны |
| | Стойка | КС-35719-3.37.100 | 14 200 | |
| | Стойка | КС-55713-10К-2.37.100 | 13 000 | |
| | Планка | КС-45719-7А.38.002-1 | 60 | |
| | Брызговик | КС-45719-7А.38.120-2 | 2 100 | |
| | Лестница складная | КС-45724-5.38.450 | 6 500 | |
| | Брызговик | КС-55713-5К.38.650-01 | 17 300 | |
| | Настил | КС-55713-6К.38.020-1-01 | 8 700 | |
| | Упор | КС-55713-1К-3.38.002 | 650 | |
| | Лист | КС-55713-1К-4.38.004 | 150 | |
| | Лист | КС-55713-1К-4.38.005 | 160 | |
| | Штора | КС-55713-1К-4.38.007 | 550 | |
| | Штора | КС-55713-1К-4.38.008 | 1 060 | |
| | Настил | КС-55713-1К-4.38.060 | 5 450 | |
| | Настил | КС-55713-1К-4.38.070 | 3 100 | |
| | Крышка | КС-55713-1К-4.38.100 | 300 | |
| | Крышка | КС-55713-1К-4.38.140-01 | 1 050 | |
| | Ящик | КС-55713-1К-4.38.170 | 10 000 | |
| | Облицовка рамы нижней | КС-55713-5К-4.38.000 | 195 000 | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-----------|---|---|------------------|------------------------------------|
| | Настил | КС-55713-5К-4.38.030-1 | 10 950 | |
| | Настил | КС-55713-5К-4.38.040-1 | 16 200 | |
| | Настил | КС-55713-5К-4.38.050 | 16 600 | |
| | Настил | КС-55713-5К-4.38.080 | 11 060 | |
| | Накладка | КС-65719-3К-1.38.009 | 60 | |
| | Брызговик | КС-65719-3К-1.38.170 | 2 150 | |
| | Кронштейн | КС-65719-3К-1.38.180-1 | 750 | |
| 9 | Установка блокировки выносных опор | КС-55713-6К-2.32.000 | 6 170 | на все а/к 20-25т |
| | Пружина | КС-55713-6К-2.32.001-1 | 595 | |
| | Упор | КС-55713-6К-2.32.004 | 115 | |
| | Фиксатор | КС-55713-6К-2.32.010 | 460 | |
| 10 | Рама поворотная | КС-35719-1.50.000-3-01 | 212 520 | на а/к 16т |
| | Рама поворотная | КС-45719-3А.50.000-01 | 212 520 | на а/к 20т |
| | Рама поворотная | КС-55713-1К.50.000 | 219 350 | цилиндрическая лебедка |
| | Рама поворотная | КС-55713-1К.50.000-03 | 220 070 | планетарная лебедка |
| | Рама поворотная | КС-55713-1К.50.000-05 | 219 120 | цилиндрическая лебедка |
| | Рама поворотная | КС-55713-1К-3.50.000 | 317 150 | |
| | Рама поворотная | КС-55713-1К-4.50.000 | 327 100 | |
| | Рама поворотная | КС-65719-5К.50.000-01 | 773 200 | |
| 11 | Кабина крановщика | КС-35719-8А.52.010-02/-03/-04/-05/-06/-07/-08/-09 | 167 500 | |
| | Крышка | КС-2574.52.529 | 25 | |
| | Дверь кабины крановщика | КС-45724.52.800-1 | 11 750 | |
| | Ролик | КС-45724.52.809-1 | 515 | |
| | Ограждение | КС-35719-5.50.240 | 1 250 | |
| | Втулка | КС-35719-1-1.63.116 | 915 | |
| | Ригель | КС-35719-1-1.63.127 | 35 | |
| | Планка стопорная | КС-35719-1-1.63.128 | 25 | |
| | Ограничитель | КС-35719-1-1.63.190 | 400 | на все автокраны |
| | Кронштейн | КС-35719-1-1.63.820 | 3 350 | |
| | Канат выдвигения | КС-35719-1-1.63.830-1 | 29 600 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Канат задвигения | КС-35719-1-1.63.840 | 3 600 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Тяга | КС-35719-1-1.63.850 | 1 700 | на все а/к |
| 12 | Стрела (гекс.) | КС-35719-1-2.63.100 | 627 050 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Основание стрелы | КС-35719-1-2.63.500 | 191 650 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Секция стрелы | КС-35719-1-2.63.600 | 160 000 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Верхняя секция стрелы | КС-35719-1-2.63.700 | 155 500 | на все а/к серии КС-35719... |
| | Труба в сборе | КС-35719-1-2.63.590 | 9 315 | |
| | Пояс нижний | КС-35719-1-2.63.631-1Д | 12 550 | |
| | Пояс верхний | КС-35719-1-2.63.632-1Д | 10 350 | |
| | Пояс нижний | КС-35719-1-2.63.631-2Д | 8 400 | |
| | Ось | КС-35719-1.63.002 | 4 700 | на а/к г/п 16т |
| | Труба | КС-35719-1.63.143 | 220 | |
| | Замок | КС-35719-1.63.310 | 850 | |
| | Втулка | КС-35719-1.63.592 | 1 300 | на а/к г/п 16т |
| | Шток | КС-55713-3.63.480 | 28 000 | |
| | Шток | КС-55713-3.63.480-01 | 29 300 | |
| | Втулка | КС-45724-8.50.106 | 2 105 | |
| 13 | Стрела | КС-45724-8.63.100 | 986 700 | на а/к КС-45724-5; 5А; 8А |
| | Стрела | КС-45724-8.63.100-01 | 986 700 | на а/к КС-45719-5А-01 |
| | Стрела | КС-45724-8.63.100-02 | 986 700 | на а/к КС-45719-8А и КС-45719-7А |
| | Основание стрелы | КС-45724-8.63.500-2 | 223 400 | на а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| | Секция стрелы | КС-45724-8.63.600-2 | 156 750 | на а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| | Верхняя секция стрелы | КС-45724-8.63.700-2 | 140 650 | на а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| | Кольцо | КС-45724-8.63.004 | 305 | |
| | Кольцо | КС-45724-8.63.009 | 800 | |
| | Обойма | КС-45724-8.63.011 | 500 | |
| | Шайба | КС-45724-8.63.012 | 35 | |
| | Кольцо | КС-45724-8.63.014 | 550 | |
| | Зажим | КС-45724-8.63.020 | 650 | |
| | Ось в сборе | КС-45724-8.63.040 | 6 700 | на а/к г/п 20т |
| | Сфера | КС-45724-8.63.107 | 605 | |
| | Шайба | КС-45724-8.63.108 | 110 | |
| | Ось | КС-45724-8.63.116 | 1 170 | |
| | Упор | КС-45724-8.63.290 | 1 260 | |
| | Опора полиспаста | КС-45724-8.63.400-1 | 40 000 | На все а/к серии КС-35719... |
| | Ось | КС-45724-8.63.401 | 2 500 | |
| | Блок | КС-45724-8.63.402 | 9 200 | |
| | Втулка | КС-45724-8.63.407 | 300 | |
| | Втулка | КС-45724-8.63.407-01 | 250 | |
| | Ролик | КС-45724-8.63.420-1 | 4 615 | |
| | Втулка | КС-45724-8.63.562 | 2 915 | на а/к КС-55713-1К. 20т.(гекс.) |
| | Канат выдвигения | КС-45724-8.63.800 | 31 900 | на все автокраны КС-45..., -55713 |
| | Переходник | КС-45724-8.63.801 | 2 320 | |
| | Блок задвигения в сборе | КС-45724-8.63.820 | 7 300 | на все автокраны |
| | Сегмент | КС-45724-8.63.840 | 6 500 | на все автокраны КС-45..., -55713 |
| | Сегмент | КС-45724-8.63.840-1 | 6 500 | |
| | Основание | КС-45724-8.63.850 | 1 370 | на а/к 20-25т |
| | Канат задвигения | КС-45724-8.63.870 | 3 600 | на все автокраны КС-45..., -55713 |
| | Ролик | КС-35718.30.64.000-01 | 3 770 | |
| 14 | Стрела 21 м (квадр.) | КС-55713-1К.63.100 (-01/-02) | 986 700 | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | Ось | КС-55713-1К.63.001-1 | 2 035 | |
| | Шайба | КС-55713-1К.63.002 | 285 | |
| | Шайба | КС-55713-1К.63.003 | 135 | |
| | Шайба | КС-55713-1К.63.003-01 | 400 | |
| | Ось в сборе | КС-55713-1К.63.040 | 7 750 | на а/к серии К-3. 20т.(гекс.) |
| | Крюк в сборе | КС-55713-1К.63.350 | 37 300 | |
| | Основание стрелы | КС-55713-1К.63.500 | 275 000 | |
| | Секция стрелы | КС-55713-1К.63.600 | 197 340 | на все а/к КС-55713... |
| | Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К.63.700 /-01 | 197 340 | на а/к КС-55713-1К, -3К, -5К, -6К |
| | Корпус с гильзой | КС-55713-1К.63.420 с гильзой 63.430 | 59 000 | |
| | Планка | КС-55713-1Б.63.002 | 410 | |
| | Обойма | КС-3577.63.002 | 1 460 | |
| | Ось | КС-3577.63.016 | 450 | |
| | Втулка | КС-3577.63.018 | 350 | |
| | Ось | КС-4572.63.002 | 1 660 | |
| | Шайба отгибная | КС-4572.63.116 | 15 | |
| | Втулка | КС-4572.63.147 (-01) | 40 | |
| | Ось | КС-4572.63.153-1-03 | 250 | |
| | Ось | КС-4572.63.302 | 2 000 | |
| | Шток | КС-4572А.63.430 | 25 000 | |
| | Блок | КС-45721.63.340-01 | 5 400 | |
| | Кольцо | КС-45721.63.345 | 100 | |
| | Кольцо | КС-45721.63.345-01 | 110 | |
| | Планка | КС-55721.63.208 | 50 | |
| | Корпус | КС-55713-1К-1.63.050-2 | 700 | |
| | Упор | КС-55713-1К-1.63.109 (-01) | 850 | |
| | Болт | КС-55713-1К-1.63.111 | 410 | |
| | Ось | КС-55713-1К-1.63.113 | 5 800 | |
| | Кольцо | КС-55713-1К-1.63.114 | 1 050 | |
| | Втулка | КС-55713-1К-1.63.118 | 1 600 | |
| | Винт | КС-55713-1К-1.63.132 | 420 | |
| | Ролик | КС-55713-1К-1.63.140 | 3 000 | |
| | Канат выдвигания | КС-55713-1К-1.63.800 | 33 000 | на все автокраны КС-45..., -55712 |
| 15 | Стрела 21 м (гекс.) | КС-55713-2К-1.63.100 | 895 700 | |
| | Основание стрелы | КС-55713-2К-1.63.500 | 206 500 | |
| | Секция стрелы | КС-55713-2К-1.63.600 | 148 000 | |
| | Верхняя секция стрелы | КС-55713-2К-1.63.700 | 128 300 | |
| | Подвеска крюковая | КС-2574.62.300 | 22 500 | |
| | Подвеска крюковая | КС-2574.62.300-01 | 26 555 | |
| | Щека | КС-2574.62.380 | 800 | |
| | Стержень | КС-3577.38.121 | 200 | |
| | Пружина | КС-3577.38.123 | 100 | |
| | Кольцо | КС-3577.38.124 | 100 | |
| | Планка | КС-45719-1А.62.001 | 150 | |
| | Планка | КС-45719-1А.62.001-01 | 180 | |
| | Фиксатор | КС-45719-1А.62.002 | 7 | |
| | Прокладка регулировочная | КС-45719-1А.62.003 | 100 | |
| | Ось | КС-45719-1А.62.004-1 | 3 255 | |
| | Кольцо | КС-45719-1А.62.011 | 350 | |
| | Шайба | КС-45719-1А.62.017 | 200 | |
| | Кронштейн | КС-45719-1А.62.060 | 4 700 | |
| | Кронштейн | КС-45719-1А.62.070 | 5 700 | |
| | Лист | КС-45719-1А.62.102 | 165 | |
| | Кронштейн | КС-45719-1А.62.110 | 1 250 | |
| | Палец | КС-45719-1А.62.140 | 480 | |
| | Палец | КС-45719-1А.62.150 | 500 | |
| | Подвеска | КС-45719-1А.62.160 | 3 600 | |
| | Проставка | КС-45719-1А.62.170-1 | 3 600 | |
| | Палец | КС-45719-1А.62.190 | 700 | |
| | Гидрооборудование поворотной части | КС-45719-1А.84.000-2-01 | 246 300 | |
| | Труба в сборе | КС-45719-1А.84.050-2 | 2 150 | |
| | Ось | КС-4572.62.001 | 4 320 | |
| | Втулка | КС-4572.62.880 | 950 | |
| | Ось | КС-4572А.62.005 | 4 200 | |
| | Шайба | КС-4572А.62.012 | 120 | |
| | Рычаг | КС-55713-1.62.006 | 700 | |
| | Втулка | КС-55713-1Б.62.003 | 1 670 | |
| | Втулка | КС-55713-1Б.62.004 | 1 620 | |
| | Кронштейн | КС-55713-1В.62.060 | 7 000 | |
| | Палец | КС-55713-1К-3.62.140 | 1 000 | на а/краны серии К-3 |
| 16 | Стрела 24 м | КС-55713-1К-2.63.100-1 | 968 000 | |
| | Основание стрелы | КС-55713-1К-2.63.500-1 | 280 600 | |
| | Секция стрелы | КС-55713-1К-2.63.600-1 | 185 550 | |
| | Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К-2.63.700-1 | 161 350 | |
| | Канат выдвигания | КС-55713-1К-2.63.800 | 32 650 | |
| | Канат задвигания | КС-55713-1К-2.63.870 | 3 850 | |
| 17 | Стрела 28 м | КС-55713-1В.63.100-1 | 1 502 850 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.001-1 | 8 550 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.101 | 2 600 | |
| | Втулка | КС-55713-1В.63.102 | 300 | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| | Ролик | КС-55713-1В.63.103 | 880 | |
| | Кольцо | КС-55713-1В.63.105 (-01/-02) | 170 | |
| | Скоба | КС-55713-1В.63.106 | 375 | |
| | Втулка | КС-55713-1В.63.108 | 600 | |
| | Планка | КС-55713-1В.63.109 | 35 | |
| | Сегмент | КС-55713-1В.63.111 | 850 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.112 | 450 | |
| | Втулка | КС-55713-1В.63.114 | 650 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.115 | 200 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.117 | 1 200 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.118 | 3 050 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.119 | 2 450 | |
| | Скоба | КС-55713-1В.63.121 | 110 | |
| | Планка | КС-55713-1В.63.122 | 80 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.123 | 400 | |
| | Кольцо | КС-55713-1В.63.124 | 220 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.125 | 55 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.126 | 1 220 | |
| | Крышка | КС-55713-1В.63.127 | 930 | |
| | Упор | КС-55713-1В.63.128 (-01) | 830 | |
| | Прокладка | КС-55713-1В.63.129 | 35 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.131 | 320 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.132 | 350 | |
| | Гайка | КС-55713-1В.63.133 | 305 | |
| | Болт | КС-55713-1В.63.134 | 205 | |
| | Подкладка | КС-55713-1В.63.141 (-01) | 40 | |
| | Швеллер | КС-55713-1В.63.143 | 60 | |
| | Швеллер | КС-55713-1В.63.143-01 | 50 | |
| | Прокладка | КС-55713-1В.63.144 | 30 | |
| | Прокладка | КС-55713-1В.63.145 | 80 | |
| | Прокладка | КС-55713-1В.63.146 | 25 | |
| | Прокладка | КС-55713-1В.63.147 | 60 | |
| | Втулка | КС-55713-1В.63.151 | 1 175 | |
| | Траверса | КС-55713-1В.63.154-2 | 5 555 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.155 | 2 700 | |
| | Шайба | КС-55713-1В.63.156 | 450 | |
| | Планка | КС-55713-1В.63.159 | 250 | |
| | Ролик | КС-55713-1В.63.180 | 4 000 | |
| | Блок | КС-55713-1В.63.190 | 5 350 | |
| | Блок | КС-55713-1В.63.190-1 | 5 600 | |
| | Крышка | КС-55713-1В.63.192 | 1 000 | |
| | Блок в сборе | КС-55713-1В.63.200 | 10 600 | |
| | Ось | КС-55713-1В.63.202 | 850 | |
| | Блок в сборе | КС-55713-1В.63.220-1 | 6 500 | |
| | Блок | КС-55713-1В.63.221 | 1 750 | |
| | Канат втягивания четвертой секции | КС-55713-1В.63.250-1 | 8 800 | |
| | Кронштейн | КС-55713-1В.63.260 | 950 | |
| | Блок в сборе | КС-55713-1В.63.270 | 8 550 | |
| | Упор | КС-55713-1В.63.280 | 1 350 | |
| | Блок в сборе | КС-55713-1В.63.340 | 4 400 | |
| | Кольцо | КС-55713-1В.63.342 | 310 | |
| | Кольцо | КС-55713-1В.63.343 | 100 | |
| | Проушина | КС-55713-1В.63.430-2 | 14 000 | |
| | Шток | КС-55713-1В.63.450-1 | 35 000 | |
| | Основание стрелы | КС-55713-1В.63.500-1 | 296 150 | |
| | Основание стрелы | КС-55713-1В.63.500-1-03 | 303 210 | |
| | Лист | КС-55713-1В.63.531 | 70 | |
| | Лист | КС-55713-1В.63.532 | 85 | |
| | Лист | КС-55713-1В.63.533 | 100 | |
| | Секция стрелы | КС-55713-1В.63.600 | 243 000 | |
| | Третья секция стрелы | КС-55713-1В.63.700-1 | 161 950 | |
| | Верхняя секция стрелы | КС-55713-1В.63.800 | 166 850 | |
| | Палец | КС-55713-1К-4.62.020 | 1 000 | |
| | Кронштейн | КС-55713-1К-4.62.070 | 5 500 | |
| | Кронштейн | КС-55713-1К-4.62.090 | 4 500 | |
| 18 | Стрела 31 м | КС-55713-1К-4.63.100 | 1 605 900 | |
| | Ось | КС-55713-1К-4.63.001 | 17 300 | |
| | Ось | КС-55713-1К-4.63.003 | 2 700 | |
| | Ось | КС-55713-1К-4.63.101 | 13 000 | |
| | Втулка | КС-55713-1К-4.63.102 | 2 120 | |
| | Скоба | КС-55713-1К-4.63.127 | 120 | |
| | Скоба | КС-55713-1К-4.63.170 | 1 000 | |
| | Блок | КС-55713-1К-4.63.190 | 6 000 | |
| | Блок | КС-55713-1К-4.63.270 | 27 000 | |
| | Основание стрелы | КС-55713-1К-4.63.500 | 381 200 | |
| | Секция вторая | КС-55713-1К-4.63.600 | 257 450 | |
| | Секция третья | КС-55713-1К-4.63.700 | 211 300 | |
| | Секция верхняя | КС-55713-1К-4.63.800 | 199 500 | |
| | Брызговик | КС-55713-1К-4В.38.250 | 2 200 | |
| | Ящик в сборе | КС-55713-1К-4В.38.750 | 11 000 | |
| 19 | Стрела телескопическая | КС-55713-2К-4В.63.100 | 1 650 000 | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-----------|---|--------------------------|------------------|-----------------------|
| | Основание стрелы в сборе | КС-55713-2К-4В.63.500 | 311 500 | |
| | Секция вторая | КС-55713-2К-4В.63.600 | 199 000 | |
| | Секция третья | КС-55713-2К-4В.63.700 | 182 200 | |
| | Секция верхняя | КС-55713-2К-4В.63.800 | 180 100 | |
| | Блок | КС-55713-2К-4В.63.180-2 | 4 400 | |
| | Диск | КС-55729Б.63.135 | 55 | |
| | Проушина | КС-55729В.63.119 | 550 | |
| | Втулка | КС-55729В.63.195 | 2 000 | |
| | Ролик в сборе | КС-55729Б.63.250 | 3 700 | |
| | Барабан | КС-55729В.63.280 | 2 650 | |
| | Втулка | КС-55729В.63.571 | 4 100 | |
| 20 | Стрела 34 м | КС-65719-1К.63.100-1 | 3 078 000 | |
| | Кронштейн | КС-65719-1К.50.090 | 500 | |
| | Установка отопителя | КС-65719-1К.55.000-3-01 | 26 900 | |
| | Ось | КС-65719-1К.62.001 | 400 | |
| | Болт | КС-65719-1К.62.003 | 350 | |
| | Планка | КС-65719-1К.62.004 | 250 | |
| | Фиксатор | КС-65719-1К.62.040-1 | 300 | |
| | Кронштейн | КС-65719-1К.62.070-1 | 5 500 | |
| | Кронштейн | КС-65719-1К.62.080-1 | 4 000 | |
| | Палец | КС-65719-1К.62.170 | 1 030 | |
| | Подвеска крюковая | КС-65719-1К.62.300-1 | 44 050 | |
| | Ось | КС-65719-1К.63.001 | 18 500 | |
| | Ось | КС-65719-1К.63.002 (-01) | 4 400 | 01-нижняя; 02-верхняя |
| | Шайба | КС-65719-1К.63.005 | 600 | |
| | Шайба | КС-65719-1К.63.013 | 800 | |
| | Ось | КС-65719-1К.63.107-1 | 600 | |
| | Гайка | КС-65719-1К.63.109 | 305 | |
| | Шайба | КС-65719-1К.63.113 | 265 | |
| | Ролик | КС-65719-1К.63.118 | 400 | |
| | Ось | КС-65719-1К.63.125 | 6 300 | |
| | Прокладка | КС-65719-1К.63.157-05 | 50 | |
| | Втулка | КС-65719-1К.63.176-1 | 200 | |
| | Блок в сборе | КС-65719-1К.63.230 | 6 710 | |
| | Блок в сборе | КС-65719-1К.63.340 | 6 700 | |
| | Гильза | КС-65719-1К.63.410 | 97 750 | |
| | Шток | КС-65719-1К.63.440 | 236 100 | |
| | Проушина | КС-65719-1К.63.480 | 18 500 | |
| | Основание стрелы | КС-65719-1К.63.500-1 | 738 150 | |
| | Секция вторая | КС-65719-1К.63.600-1 | 336 900 | |
| | Секция третья | КС-65719-1К.63.700-1 | 323 100 | |
| | Секция четвертая | КС-65719-1К.63.800-1 | 303 600 | |
| | Основание стрелы | КС-65719-5К.63.500-1 | 679 200 | |
| | Секция вторая | КС-65719-5К.63.600-1 | 360 500 | |
| | Секция третья | КС-65719-5К.63.700-1 | 350 950 | |
| | Секция четвертая | КС-65719-5К.63.800-2 | 325 710 | |
| | Полукороб нижний | КС-65719-5К.63.641-1Д | 42 100 | |
| | Полукороб верхний | КС-65719-5К.63.642-1Д | 46 600 | |
| | Стрела в сборе | КС-65719-7К.63.100 | 3 267 500 | |
| | Основание стрелы в сборе | КС-65719-7К.63.500 | 627 000 | |
| | Секция вторая | КС-65719-7К.63.600 | 334 500 | |
| | Секция третья | КС-65719-7К.63.700 | 317 500 | |
| | Секция верхняя | КС-65719-7К.63.800 | 299 000 | |
| | Ролик в сборе | КС-65719-1К.64.220-1 | 1 200 | |
| | Подпятник | КС-65719-3К-1.00.100 | 13 000 | |
| 21 | Подвеска крюковая | КС-35719-1.63.300 | 65 500 | |
| | Подвеска крюковая | КС-65719-1К.63.300 | 168 000 | |
| 22 | Привод управления крановыми операциями | КС-35719-3.70.000-3-03 | 25 850 | |
| | Привод управления крановыми операциями | КС-55713-1К-3.70.000 | 25 850 | |
| | Привод управления крановыми операциями | КС-65719-1К.70.000 | 27 000 | |
| | Привод управления двигателем | КС-55713-5К-1.72.000 | 10 500 | |
| 23 | Ограничитель подъема крюка | КС-35719-3.80.400 | 3 805 | |
| 24 | Щиток приборов | КС-55713-3К-3.80.100-1 | 15 700 | |
| 25 | Гидрооборудование | | - | |
| | Пробка | КС-35719-3.70.007-2 | 20 | |
| | Ручка | КС-35719-3.70.009 | 85 | |
| | Кнопка | КС-35719-3.70.160-2 | 410 | |
| | Тросик на педаль газа | КС-35719-3.72.003 | 230 | |
| | Кронштейн | КС-35719-3.80.340 | 150 | |
| | Кронштейн | КС-35719-3.80.340-01 | 150 | |
| | Крючок | КС-35716.80.720 | 150 | |
| | Штуцер | КС-2574.83.007-2 | 375 | |
| | Тройник | КС-2574.83.009 | 905 | |
| | Гайка установочная | КС-2574.83.025 | 200 | |
| | Штуцер | КС-2574.83.045-1 | 130 | |
| | Крышка | КС-2574.83.407 | 135 | |
| | Фильтр линейный | КС-35716.83.420 | 6 200 | |
| | Клапан | КС-55713-1.83.350-2 | 2 850 | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | Штуцер | КС-35719-3.83.026-1-1 | 230 | |
| | Клапан | КС-35719-3.83.400 | 3 050 | |
| | Магнитный улавливатель | КС-45724-5.83.340-1-02 | 3 250 | |
| | Труба в сборе | КС-45719-5А.83.050-1-02 | 2 750 | |
| | Труба в сборе | КС-45719-5А.83.100-1 | 1 650 | |
| | Клапан "ИЛИ" | КС-2574.84.450 | 1 050 | |
| | Клапан "ИЛИ" | КС-2574.84.450-Н | 1 100 | |
| | Штуцер | КС-35719-5.84.002-3 | 130 | |
| | Шайба | КС-35719-5.84.008 | 40 | |
| | Гайка | КС-35719-5.84.025 | 150 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.200-2 | 1 370 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260 | 1 300 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-02 | 1 300 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-03 | 1 300 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-05 | 1 325 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-08 | 1 300 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-10 | 1 300 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-12-1 | 1 550 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-14 | 1 350 | |
| | Труба в сборе | КС-35719-5.84.260-24 | 1 350 | |
| | Кронштейн | КС-35719-3М.90.040 | 3 000 | |
| | Чалка | КС-35719-3.91.210 | 2 000 | |
| | Подкладка | КС-35719-5.91.500 | 1 800 | |
| | Установка кронштейна зачаливания крюковой подвески | КС-35719-5.00.200-2 | 3 850 | |
| | Установка креномера | КС-45719-5А.93.000 | 3 500 | |
| | Гидрооборудование неповоротной части | КС-55713-1К.83.000-04 | 283 800 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К.83.070-1 | 1 850 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К.83.080-1 | 1 500 | |
| | Угольник в сборе | КС-55713-1К.83.170-1 | 1 800 | |
| | Бак | КС-55713-1К.83.310-3 | 21 150 | |
| | Соединение вращающее | КС-55713-1К.83.500-5 | 21 050 | на а/к серии КС-35719...КС-457... |
| | Обойма в сборе | КС-55713-1К.83.510 | 9 800 | |
| | Гидрооборудование выносной опоры | КС-65719-1К.83.200 | 12 500 | |
| | Обойма в сборе | КС-65719-1К.83.510 | 9 000 | |
| | Гайка | КС-55713-1К-3.83.201 | 80 | |
| | Тройник | КС-55713-1К-3.83.210 | 550 | |
| | Тройник | КС-55713-1К-3.83.210-1 | 550 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-3.83.250 | 710 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-3.83.250-01 | 880 | К-т на 28 м |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-3.83.250-02 | 1 050 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-3.83.250-03 | 1 080 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-3.83.250-04 | 700 | |
| | Втулка | КС-55713-1К-3.84.002 | 300 | |
| | Балка защитная | КС-55713-1К-3.96.010 | 12 950 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.070 | 2 000 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.070-01 | 2 000 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.070-02 | 2 080 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250 | 720 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250-01 | 1 000 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250-03 | 650 | К-т на 31 м |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250-04 | 910 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250-05 | 800 | |
| | Труба в сборе | КС-55713-1К-4.83.250-06 | 1 100 | |
| | Гидрооборудование выносной опоры | КС-55713-1К-4.83.200 | 12 650 | |
| | Гидробак | КС-55713-1К-4.83.300 | 67 200 | |
| | Установка маслоохладителя | КС-55713-1К-1.84.200-2 | 34 600 | |
| | Гидробак | КС-65719-5К.83.300 | 113 310 | |
| | Установка маслоохладителя | КС-65719-5К.84.020-1 | 30 750 | |
| | Труба в сборе | КС-65719-5К.84.070-1 | 1 250 | |
| | Труба в сборе | КС-65719-5К.84.070-1-01 | 910 | |
| | Фланец | КС-65719-5К.84.401 | 2 300 | |
| | Плита | КС-65719-5К.84.426-1 | 650 | |
| | Уголок | КС-65719-7К.50.006 | 350 | |
| | Уголок | КС-65719-7К.50.006-01 | 350 | |
| | Штуцер | К18.00.001 | 410 | |
| | Штуцер | К18.00.003 | 300 | |
| | Штуцер | К18.00.004-1 | 470 | |
| | Переходник | К18.00.005 | 350 | |
| | Установка рамы нижней | КС-55713-3К-1.30.000-1 | 547 350 | |
| | Облицовка рамы нижней | КС-55713-5К-4В.38.000 | 206 350 | |
| | Ось | КС-55713-1К-4.94.053 | 850 | |
| | Ось | КС-65719-5К-2.94.053 | 1 170 | |
| | Установка запасного колеса | КС-55713-1К.90.000-3-01 | 16 500 | |
| | Проставка противовеса | КС-65719-5К.91.100-КиА | 11 400 | |
| | Ось | КС-65719-1К.94.002 | 2 550 | |
| | Косынка | КС-65719-1К.94.304 | 160 | |
| | Лист | КС-65719-1К.94.305 | 330 | |
| | Ухо | КС-65719-1К.94.306/(-01) | 550 | |
| | Пластина | КС-65719-5К.94.501 | 1 200 | |
| | Ухо | КС-65719-5К.94.503 | 500 | |

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
|-----------|---|---------------------------|------------------|---------------|
| 26 | Подъемник-кран стреловой (с люлькой) | | - | |
| | Гидроцилиндр | ПКС-55713-1К.10.600 | 22 500 | |
| | Кронштейн | ПКС-55713-5К-3.10.700 | 24 500 | |
| | Кронштейн | ПКС-55713-5К-4В.10.200 | 24 050 | |
| 27 | Самоходный гусеничный кран | | - | |
| | Фланец | RDK-36(КГ-5261).14.001-1 | 2 100 | |
| | Фланец | RDK-36(КГ-5261).14.001-3 | 1 900 | |
| | Колесо зубчатое | RDK-36(КГ-5261).14.107 | 11 600 | |
| | Вал | RDK-36(КГ-5261).14.212-3 | 4 910 | к двигателю |
| | Шестерня | RDK-36(КГ-5261).14.501 | 8 950 | |
| | Вал | RDK-36(КГ-5261).14.505-К8 | 4 730 | |
| | Пластина | RDK-36(КГ-5261).25.001 | 1 900 | |
| | Уголок | RDK-36(КГ-5261).25.002 | 520 | |
| | Барабан (с мех.обработкой) | RDK-36(КГ-5261).26.001 | 107 000 | |
| | Труба | RDK-36(КГ-5261).28.001-К7 | 225 | |
| | Втулка | RDK-36(КГ-5261).28.002-К7 | 1 950 | |
| | Фланец | RDK-36(КГ-5261).28.003-К7 | 9 950 | |
| | Болт | RDK-36(КГ-5261).28.004-К7 | 470 | |
| | Ось | RDK-36(КГ-5261).30.013 | 5 650 | |
| | Пластина | RDK-36(КГ-5261).30.811 | 80 | |
| | Пластина | RDK-36(КГ-5261).30.812 | 105 | |
| | Кронштейн | RDK-36(КГ-5261).30.920 | 1 700 | |
| | Втулка | RDK-36(КГ-5261).50.016 | 1 980 | |
| | Подвеска крюковая | RDK-36(КГ-5261).62.300 | 53 320 | |
| | Палец | RDK-36(КГ-5261).63.101-1 | 720 | |
| | Накладка | RDK-36(КГ-5261).63.102 | 800 | |
| | Пластина | RDK-36(КГ-5261).63.103 | 2 420 | |
| | Палец | RDK-36(КГ-5261).63.151 | 770 | |
| | Штанга | RDK-36(КГ-5261).63.170 | 33 520 | |
| | Вставка | RDK-36(КГ-5261).63.700 | 426 550 | |
| | Ось | RDK-50Т(КГ-6271).63.002 | 4 500 | |
| 28 | Электронный каталог | | 1 366 | |
| 29 | Руководство по эксплуатации | | 6 072 | |
| 30 | Дубликат паспорта | | 6 072 | |